

Bimmercode codeerlijst Mini F54

- o Actief

- o

Vereisten:

- Regeleenheid IHKA_VA02 "Air Conditioning"

Alarmsysteem

◀ Alarm geluid

Het alarmgeluid dat wordt afgespeeld wanneer het alarm wordt geactiveerd.

Waarden:

- Alarmgeluid Europa
- Alarmgeluid Groot-Brittannië
- Alarmgeluid VS.

Vereisten:

- Bedieningseenheid "Roof Function Center" FZD__08
- OBD-alarm

Het alarm wordt geactiveerd wanneer het voertuig wordt vergrendeld en communicatie via de OBD-poort wordt gedetecteerd. Houd er rekening mee dat deze functie vereist dat de auto is uitgerust met een alarmsysteem.

Waarden:

- Actief

Schakel de automatische uitschakeling van het iDrive-systeem in / uit wanneer het bestuurdersportier wordt geopend.

Vereisten:

- BDC-

- BDC-

Dagrijlichten

◀ Checkbox dagrijlicht

◀ Volledige tekstberichten weergeven

Maak de volledige weergave van tekstberichten mogelijk tijdens het rijden. Gebruik de knop "Volledige tekstberichten weergeven" in de app.

De weergegeven waarden van de bandenspanningscontrole in het iDrive-systeem. Houd er rekening

o

Vereisten:

- BDC-regeleenheid "Body Domain Controller"

PDC

<

o

o

Waarden:

- Veiligheidsgordel indicator bestuurdersstoel

Activeer / deactiveer de veiligheidsgordelindicator op het instrumentenpaneel voor de bestuurdersstoel.

Waarden:

- Actief
- Niet actief

Vereisten:

o

Vereisten:

- Controle-eenheid "Advanced Crash Safety Module" ACSM_4i

Sport displays

<

- BDC-regeleenheid "Body Domain Controller"
- Achterklep sluiten met knop in het bestuurdersportier zonder lang indrukken

- Regeleenheid HKFM2 "Achterklep-functiemodule"

- Actief
- Niet actief

Vereisten:

- BDC-regeleenheid "Body Domain Controller"
- Dagrijlicht koudebewaking

Waarden:

- Actief
- Niet actief

Vereisten:

- BDC-regeleenheid "Body Domain Controller"
- Dagrijlicht lamp

Waarden:

- Lamp

Waarden:

- Lamp
- LED

Vereisten:

- BDC-regeleenheid "Body Domain Controller"
- Achteruitrijlicht links warm bewaking

Waarden:

- Actief
- Niet actief

Vereisten:

- LED

Vereisten:

- BDC-regeleenheim1 stEm1yeemaiegm1 stn(m1(st)ro)6-0(l)-0(l)-8r"(-)JTETQ0.000008869 0 595.2 841.9

- BDC-regeleenheid "Body Domain Controller"
-

Waarden:

Vereisten:

- o

- Vereisten:

- De kentekenplaatverlichting wordt ingeschakeld met de welkomst0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0

- Moeilijk
- Uit
- Zacht aan

Vereisten:

- BDC-regeleenheid "Body Domain Controller"
-

Waarden:

- Moeilijk
- Uit
- Zacht aan

Vereisten:

- BDC-regeleenheid "Body Domain Controller"
- Welkom lichten derde remlicht.

Het derde remlicht gaat branden met de Welcome-lichten.

- o Veeg cycli n.4.848 7q41 .48 7q41 .48 7q41 .4asse-8(.481 .v)-4(an)481 .d .48 7q4voorkan